







**Прайс-лист**  
 (на составляющие элементы ограждения и монтаж)  
 "АРХ-ЗАБОР", ИП Макаренко Е.О. 15.08.2019 г.



**Бетонные элементы модульного забора**


№ изд.	Наименование изделия	Модификация столба	Поперечное сечение, мм	Артикул	Высота от земли, мм	Цена за одно изделие, руб
1.1		"Куб 15"	150x150	K-15-1	менее 1800	<b>2 300,00 ₺</b>
				K-15-2	1800 - 2000	<b>2 500,00 ₺</b>
1.2		"Куб 17"	170x170	K-17-1	менее 1800	<b>2 500,00 ₺</b>
				K-17-2	1800 - 2000	<b>2 800,00 ₺</b>
1.3		"Куб 20"	200x200	K-20-1	менее 1800	<b>2 900,00 ₺</b>
				K-20-2	1800 - 2000	<b>3 200,00 ₺</b>
1.4		"Куб 30" (наборный)	300x300x300	K-30-1	менее 1800 (кратно 300)	<b>5 000,00 ₺</b>
				K-30-2	1800 - 2000 (кратно 300)	<b>5 500,00 ₺</b>





2.1		"Тор 15"	150x150	T-15-1	менее 1800	<b>2 300,00 ₺</b>
				T-15-2	1800 - 2000	<b>2 500,00 ₺</b>
2.2		"Тор 17"	170x170	T-17-1	менее 1800	<b>2 500,00 ₺</b>
				T-17-2	1800 - 2000	<b>2 800,00 ₺</b>
2.3		"Тор 20"	200x200	T-20-1	менее 1800	<b>2 900,00 ₺</b>
				T-20-2	1800 - 2000	<b>3 200,00 ₺</b>
2.4		"Тор 25" (цельный столб, требуется установка манипулятором)	250x250	T-25-1	менее 1800	<b>8 000,00 ₺</b>
				T-25-2	1800 - 2000	<b>10 000,00 ₺</b>
3		Цоколь	80x300	Ц-1	2850 (длина)	<b>1 800,00 ₺</b>


### Модификации бетонных столбов



М.1	Воротный / калиточный столб (усиленный)	<b>+600,00р.</b>
М.2	Угловой столб	<b>+200,00р.</b>
М.3	Интеграция автоматики и освещения (одна гофрированная труба под кабель)	<b>+500,00р.</b>
М.4	Размещение на столбе индивидуального логотипа, уникальная форма или размеры столба	<b>по расчету</b>





### Заборные секции из дерева



№ изд.	Вид заборной секции	Наименование	Размер заборной секции	Артикул	Описание	Цена за секцию с покраской в 1 слой
4.1		Штакетник обычный	2800x1500	C-1-1	Штакетник, срезанный в верхней части. Расстояние между штакетом 1/3 от ширины доски. Ширина доски 120мм - 150мм.	<b>5 600,00 Р</b>
			2800x1700	C-1-2		<b>5 900,00 Р</b>
4.2		Штакетник "Срез 1"	2800x1500	C-2-1	Штакетник, срезанный в верхней части под углом 45 градусов в одну сторону. Расстояние между штакетом 1/3 от ширины доски. Ширина доски 120мм - 150мм.	<b>5 800,00 Р</b>
			2800x1700	C-2-2		<b>6 100,00 Р</b>
4.3		Штакетник "Срез 2"	2800x1500	C-3-1	Штакетник, срезанный в верхней части под углом 45 градусов в две стороны симметрично. Расстояние между штакетом 1/3 от ширины доски. Ширина доски 120мм - 150мм.	<b>5 900,00 Р</b>
			2800x1700	C-3-2		<b>6 300,00 Р</b>

4.4		Штакетник "Ритм"	2800x1500	C-4-1	Штакетник, срезанный в верхней части из досок разной ширины, чередующихся в переменном ритме. Ширина доски 60 мм, 80мм, 120мм, 150мм.	<b>6 300,00 ₺</b>
			2800x1700	C-4-2		<b>6 600,00 ₺</b>
4.5		Штакетник с двух сторон	2800x1500	C-5-1	Штакетник, срез в верхней части. Ширина доски 120мм - 150мм. Спил штакетника в верхней части прямой. Расположение в шахматном порядке с двух сторон.	<b>8 400,00 ₺</b>
			2800x1700	C-5-2		<b>8 900,00 ₺</b>
4.6		Штакетник полукруглый	2800x1500	C-6-1	Штакетник, скругленный в верхней части одним радиусом. Расстояние между штакетом 1/3 от ширины доски. Ширина доски 120мм - 150мм.	<b>6 200,00 ₺</b>
			2800x1700	C-6-2		<b>6 800,00 ₺</b>
4.7		Штакетник полукруглый "Арка"	2800x1500	C-7-1	Штакетник, скругленный в верхней части. Расстояние между штакетом 1/3 от его ширины. Ширина доски 120мм - 150мм. Различная длина штакета образует форму арки.	<b>6 400,00 ₺</b>
			2800x1700	C-7-2		<b>7 000,00 ₺</b>
4.8		Штакетник полукруглый "Волна"	2800x1500	C-8-1	Штакетник, скругленный в верхней части. Расстояние между штакетом 1/3 от его ширины. Ширина доски 120мм - 150мм. Различная длина штакета образует форму волны.	<b>6 400,00 ₺</b>
			2800x1700	C-8-2		<b>7 000,00 ₺</b>

4.9		Штакетник полукруглый с двух сторон	2800x1500	C-9-1	Штакетник, скругленный в верхней части одним радиусом. Ширина доски 120мм - 150мм. Расположение в шахматном порядке с двух сторон.	<b>9 200,00 Р</b>
			2800x1700	C-9-2		<b>10 200,00 Р</b>
4.10		Секция "Ранчо"	2800x1500	C-10-1	Секция с горизонтальным расположением досок. Расстояние между штакетом 1/3 от ширины доски. Ширина доски 60 мм, 80мм, 120мм, 150мм.	<b>5 600,00 Р</b>
			2800x1700	C-10-2		<b>5 900,00 Р</b>
4.11		Секция "Ранчо с двух сторон"	2800x1500	C-11-1	Секция с горизонтальным расположением досок. Ширина доски 60 мм, 80мм, 120мм, 150мм. Расположение в шахматном порядке с двух сторон.	<b>8 400,00 Р</b>
			2800x1700	C-11-2		<b>8 900,00 Р</b>
4.12		Секция "Жалюзи дерево"	2800x1500	C-12-1	Секция с горизонтальным расположением досок под углом 20 - 45 градусов. Расстояние между штакетом 1/3 от его ширины. Ширина доски 60 мм, 80мм, 120мм, 150мм.	<b>13 200,00 Р</b>
			2800x1700	C-12-2		<b>14 300,00 Р</b>

Заборные секции из профилированного листа, евроштакетника, кованного и сварного металла						
№ изд.	Вид заборной секции	Наименование	Размер заборной секции	Артикул	Описание	Цена за секцию
5.1		Секция "Профлист"	2800x1500	С-П1-1	Секция из профилированного листа включая лаги с покрытием грунт-эмалью серого цвета и шурупами. Крепления под цвет профилированного листа.	<b>3 900,00 ₺</b>
			2800x1700	С-П1-2		<b>4 300,00 ₺</b>
5.2		Евроштакетник	2800x1500	С-ЕШ1-1	Секция из металлических профилир. пластин, окрашенных в заводских условиях. Расстояние между штакетами 1/2 ширины штакета. Крепления в цвет.	<b>6 200,00 ₺</b>
			2800x1700	С-ЕШ1-2		<b>6 500,00 ₺</b>
5.3		Евроштакетник с двух сторон	2800x1500	С-ЕШ2-1	Секция из металлических профилир. пластин, окрашенных в заводских условиях. Расположение в шахматном порядке с двух сторон.	<b>11 900,00 ₺</b>
			2800x1700	С-ЕШ2-2		<b>12 600,00 ₺</b>
5.4		Секция "Жалюзи металл"	2800x1500	С-ЖМ-1	Секция с горизонтальным расположением досок под углом 20 - 45 градусов. Расстояние между штакетом 1/3 от его ширины. Ширина доски 60 мм, 80мм, 120мм, 150мм.	<b>8 800,00 ₺</b>
			2800x1700	С-ЖМ-2		<b>10 000,00 ₺</b>
5.5		Сварная секция из метал. проф. трубы. Простой рисунок.	2800x1500	С-МК1-1	Секция из металлических профильных труб, сваренных между собой. Стандартные рисунки. Крепления под цвет изделия.	<b>от 14 500</b>
			2800x1700	С-МК1-2		<b>от 16 800</b>

5.6		Сварная секция из метал. проф. трубы. Индивид. рисунок.	2800x1500	С-МК2-1	Секция из металлических профильных труб, сваренных между собой. По индивидуальному рисунку. Крепления под цвет изделия.	от 20 000
			2800x1700	С-МК2-2		от 21 000
5.7		Секция "Художественная ковка"	2800x1500	С-МК3-1	Секция из металлических кованых художественных элементов, сваренных/склепанных между собой. По индивидуальному рисунку. Крепления в цвет.	от 22 000
			2800x1700	С-МК3-2		от 24 000
<b>Крепежные элементы секций</b>						
K.1		Закладная деталь (К-1зд)	16x1,40x120	Металлическая трубка с ответсиями, покрыта гальваникой Ц24.хр., (в паз столбов для крепления заборных секций из дерева)	60,00 ₺	
K.2		Крепежный комплект (К-2)	10x70 / 10x90	Мебельный болт, шайба, гайка (только для крепления заборных секций из дерева)	40,00 ₺	
<b>Ворота и калитки</b>						
B.1		Ворота сварные распашные (каркас). Без заполнения, без автоматики.	4000x1800	В-1Р	Сварной каркас из профилированной трубы. На петлях. Грунтовка и окраска в цвет по проекту. Размеры уточняются по проекту.	от 14 500,00

В.2		Ворота сварные откатные (каркас). Без заполнения, без автоматики.	4000x1800	В-2О	Сварной каркас из профилированной трубы. Грунтовка и окраска в цвет по проекту. Размеры уточняются по проекту.	<b>от 38 500,00</b>
В.3		Калитка сварные распашная (каркас). Без заполнения.	1000x1800	В-К1	Сварной каркас из профилированной трубы. На петлях. Грунтовка и окраска в цвет по проекту. Размеры уточняются по проекту.	<b>от 10 500,00</b>
<b>Монтажные работы</b>						
1	Установка рядового столба (столбы 15, 17). Простой монтаж (песчаный грунт). Работа без материалов.					<b>2 000,00 Р</b>
2	Установка рядового столба (столбы 20). Простой монтаж (песчаный грунт). Работа без материалов.					<b>3 000,00 Р</b>
3	Установка рядового столба (столбы 25). Простой монтаж (песчаный грунт). Отдельно требуется манипулятор. Работа без материалов.					<b>3 000,00 Р</b>
4	Установка рядового столба (столбы 30). Простой монтаж (песчаный грунт). Работа без материалов.					<b>3 800,00 Р</b>
5	Установка столба выбранного типа на дополнительную фундаментную ж/б опору (грунты - суглинок, глина). Работа без материалов.					<b>+ 400,00</b>
6	Установка углового столба. Стоимость монтажа рядного столба соответствующего типа + 100 р.					<b>+ 100,00</b>
7	Установка воротного / калиточного столба. Стоимость монтажа рядного столба соответствующего типа + 300 р.					<b>+ 300,00</b>
8	Установка цокольной плиты					<b>450,00 Р</b>
9	Резка цокольной плиты (прямой рез)					<b>350,00 Р</b>
10	Резка цокольной плиты в местах перепада высот между столбами и углом поворота забора (рез под углом или несколько резов)					<b>450,00 Р</b>
11	Монтаж секции из дерева					<b>900,00 Р</b>
12	Монтаж секции из профилированного листа (включая крепления лагов методом сварки)					<b>700,00 Р</b>
13	Монтаж секции из металла					<b>от 900,00 Р</b>
14	Монтаж распашных ворот					<b>от 5 500,00 Р</b>
15	Подключение эл. привода распашных ворот (2 створки)					<b>от 5 500,00 Р</b>
16	Монтаж сдвижных (откатных) ворот					<b>от 12 000,00 Р</b>
17	Подключение эл. привода сдвижных (откатных) ворот					<b>от 6 000,00 Р</b>
18	Монтаж калитки					<b>от 1 800,00 Р</b>
19	Заливка фундамента под сдвижные ворота (включая установку консоли, материалы)					<b>от 13 500,00 Р</b>
20	Устройство ж/б ленты (400x300(h)) между воротными и калиточными столбами (включая материалы) за 1мп					<b>3 500,00 Р</b>

21	Устройство ж/б ленты (400x300(h)) с дополнительными ж/б опорами по оси забора на сложных / водонасыщенных грунтах (включая материалы) за 1мп	<b>3 500,00 Р</b>
22	*Покраска бетонного столба в один слой с грунтовкой (без учета материалов)	<b>800,00 Р</b>
23	*Покраска цокольной плиты в один слой с грунтовкой (без учета материалов)	<b>800,00 Р</b>
24	Выезд замерщика (перезачитывается при заключении договора)	<b>3 000,00 Р</b>

#### Примечания

1	Транспортировка (доставка) изделий со склада до объекта не входит в стоимость заказа. Рассчитывается отдельно.
2	Транспортировка (доставка) песка, щебня или ПГС (песчанно-гравийной смеси) не входит в стоимость заказа.
3	Все бетонные изделия не окрашенные. Покраска изделий из бетона согласуется и оговаривается индивидуально.
4	Все деревянные секции выполняются из хвойных пород древесины с антисептической обработкой. Без окраски.



www.apx-zabor.pф  
wall@archicomm.com  
+7 977 705 67 33  
+7 926 471 90 44